



## DECLARACION DE CONFORMIDAD

**Cliente:** Durlock Argentina S.A.

**Dirección:** Av. Brig. Gral J.M. de Rosas 2720, San Justo – Buenos Aires

URSA certifica que el siguiente producto ha superado los controles de calidad internos y cumple con los valores declarados:

URSA

**Producto:**

- 1) DURLOCK LV VEL (24x3) 9500x400x100mm;
- 2) DURLOCK LV VEL (24x3) 14000x400x70X;
- 3) DURLOCK LV VEL (24x3) 19500x400x50X.

Parámetro	Valor declarado	Tolerancia, %	Método de ensayo
<b>Largo.</b> (mm).	1) 9500 2) 14000 3) 19500	2	EN 822:2013
<b>Ancho.</b> (mm).	400	1,5	EN 822:2013
<b>Espesor.</b> (mm).	1) 100 2) 70 3) 50	10	EN 823:2013
<b>Resistencia Térmica.</b> (100 x m <sup>2</sup> ·K/W) 10 °C.	4) 2,38 5) 1,67 6) 1,19	-	EN 12667:2001 EN 12939:2000
<b>Conductividad Térmica.</b> (W/m·K) 10 °C.	0,042	-	EN 12667:2001 EN 12939:2000
<b>Densidad.</b> (kg/m <sup>3</sup> ).	11,00	15	
<b>Reacción al fuego.</b>	A1	-	EN 13501-1:2018
<b>Resistencia a la difusión del vapor de agua (Z).</b>	MU1	-	EN 12086:2013

**Fabricante y dirección:** URSA  
Benelux BV, Pitantiestraat 127, 8792  
Desselgem, Belgica.

**Firma:**

**Nombre:** Koen Slos

**Cargo:** Directeur Generaal

**Fecha:** 14/04/2025

Esta declaración es válida durante un año, a partir de la fecha del documento.