



DECKS

TIRANTERÍA

ESTRUCTURAS

FACHADAS

Madera Tatajuba

Timber sudamericano de alta performance
para construcción y exteriores



Origen Sudamericano



Producto de Importación

BarracaParana



¿Qué es la Madera Tatajuba?

La Tatajuba (*Bagassa guianensis*) es una madera tropical sudamericana de primera calidad originaria del noreste de Brasil. Conocida como el "Iroko de Brasil", es una de las especies más valoradas por su resistencia natural extraordinaria.

Sus propiedades la posicionan como alternativa premium al ipé y el cumaru, ideal para proyectos de alto estándar donde la durabilidad y la estética son prioritarias.



Paquetes de Tatajuba en depósito.
Tirantería cepillada lista para entrega.

Características técnicas:

- **Durabilidad natural:** Clase 1 (DIN-EN 350-2) sin tratamiento
- **Densidad:** 800 kg/m³ - Madera pesada y estable
- **Resistencia biológica:** Muy alta frente a hongos, termitas y carcoma
- **Color:** Amarillo-rojizo que madura y se oscurece al sol
- **Vida útil en exterior:** 20 a 30 años con mantenimiento básico
- **Certificación:** Documentación legal de origen disponible

Productos Disponibles

La madera Tatajuba se destaca por su versatilidad y resistencia extrema, siendo apta para las aplicaciones más exigentes tanto en ambientes interiores como exteriores.

Deck Tatajuba

Tablón cepillado para decks y pisos exteriores. Superficie lisa, bordes rectos. 20mm x 100mm.
PIDTAT20100

Tirantería Cepillada

Madera aserrada cepillada para estructuras, vigas y carpintería en general. Múltiples secciones.
TATC22 al TATC38

Código	Producto	Sección	Aplicación típica
PIDTAT20100	Deck Tatajuba	20mm x 100mm	Deck / Piso exterior
TATC22	Tatajuba Cepillada	2" x 2"	Tirantería / Estructura
TATC24	Tatajuba Cepillada	2" x 4"	Tirantería / Estructura
TATC26	Tatajuba Cepillada	2" x 6"	Viga / Carpintería
TATC28	Tatajuba Cepillada	2" x 8"	Viga / Carpintería
TATC33	Tatajuba Cepillada	3" x 3"	Poste / Columna
TATC34	Tatajuba Cepillada	3" x 4"	Poste / Viga
TATC36	Tatajuba Cepillada	3" x 6"	Viga estructural
TATC38	Tatajuba Cepillada	3" x 8"	Viga estructural



Aplicaciones y Usos

Decks y Pisos exteriores

Su dureza y resistencia al agua y UV la hacen ideal para decks residenciales y comerciales, pisos de terrazas, bordes de piscinas y áreas de alto tránsito.

Revestimientos de fachada

Utilizada en cladding exterior, mantiene estabilidad dimensional frente a cambios de humedad y temperatura, con durabilidad estética garantizada.

Construcción naval

Resistente al agua salada y exposición continua a humedad. Empleada en cubiertas, armazones y estructuras portuarias.

Estructuras y Vigas

Por su densidad y resistencia mecánica, se usa en vigas, columnas y elementos portantes que requieren alta capacidad de carga y estabilidad.

Mobiliario exterior

Ideal para bancos, mesas, pérgolas y mobiliario expuesto a condiciones climáticas adversas donde la durabilidad es prioritaria.

Pasarelas y Boardwalks

Resistencia al desgaste extremo para pasarelas públicas, senderos elevados y boardwalks de alta intensidad de uso.



Tirantería Tatajuba cepillada.
Listos para instalación.



Especificaciones Técnicas

Nombre comercial	Tatajuba / Garrote
Nombre científico	Bagassa guianensis
Densidad	800 kg/m ³ — madera pesada
Clase de durabilidad	Clase 1 (DIN-EN 350) — Muy durable
Dureza (Monnin)	6.5 — madera dura
Terminación	Cepillado o aserrado, natural o con aceites
Certificación	Documentación legal de origen disponible

